



БЕЛТРАКТ.РУ (/)

ДИЛЕР МТЗ В РОССИИ
Продажа тракторов МТЗ

Бесплатный звонок по России:

БЕЛАРУС и спецтехники

(/)

Тракторы Навесное оборудование Коммунальная техника Дорожно-строительная техника Сельскохозяйственная техника Прицепы и бочки Полезная техника Информация о компании

(/traktory/)(/traktory/navesnoe-oborudovanie/)(/traktory/kommunalnaya-tehnika/)(/traktory/dorozhno-stroitel'naya-tehnika/)(/traktory/selskohoziastvennaya-tehnika/)(/traktory/pricepy-i-bochki/)(/traktory/poleznaya-tehnika/)(/about/)

Каталог тракторов МТЗ > МТЗ 1200 серия

8 (800) 333-47-12 +7 (499) 390-59-47
(tel:88003334712) info@beltrakt.ru (mailto:info@beltrakt.ru)



(/upload/shop_3/3/5/3/item_353/item_353.jpg)



Трактор МТЗ 1221 .2

В наличии

Производитель: РУП МТЗ – Минский тракторный завод
(/traktory/producers/rup-mtz-minskij-traktornyj-zavod/)

Чтобы купить, уточнить цену, сроки и стоимость доставки

Звоните по телефону:

+7 (499) 390-59-

✓ Доставка по РФ
(/about/dostavka/)

✓ Гарантия
(/about/guarantee/)

✓ Лизинг (/about/lizing/)
и кредит (/about/kredit/)

✓ Обслуживание и ремонт
(/about/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/)

✓ Полный комплект документов

3 100 000 Р - 1 +

В корзину

Купить

Поделиться
в соц. сетях

Появился вопрос? Оставьте ваше сообщение

- Комплектация с гидроходоуменьшителем (ГХУ) – 2 705 000 руб.

Трактор относится к классу 2.0. Предназначен для выполнения полного спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций. Может быть использован в лесном и коммунальном хозяйствах, строительстве, промышленности.

Трактор приспособлен для работы в различных почвенно-климатических зонах и на всевозможных видах почв, в том числе и на почвах с низкой несущей способностью.

Спецтехника Минского тракторного завода имеет популярность не только непосредственно в Белоруссии, но и далеко за пределами страны. Объясняется это надежностью и производительностью моделей тракторов, а также широким модельным рядом с вариацией как базовых модификаций, так и под заказ клиентов.

Модель МТЗ 1221.2 относится к линейке среднего сегмента, а именно к классу 2.0.

Среди основных особенностей можно выделить такие моменты:

- работу в любых климатических условиях;
- работу с любыми почвами, в том числе с низкой несущей способностью;
- в своей базовой комплектации техника необходимый набор приспособлений для эффективного выполнения поставленных задач;
- спецтехника может оснащаться дополнительным оборудованием, в том числе от других моделей тракторов данной серии. Данная модель трактора способна интегрировать свой функционал с другими агрегатами широкозахватных и комбинированных тракторов класса 2-3;
- несмотря на то, что трактор не имеет существенных конструктивных особенностей, т.е. сама конструкция достаточно традиционная и простая, при этом модель относится к надежным, производительным, эргономичным, экономичным машинам;
- высокая ремонтопригодность – запасные части доступные и по наличию, и по цене;
- наличие гидроподъемника.

Сфера эксплуатации трактора

Главная сфера работы данной модели – это сельское хозяйство, а именно:

- растениеводство. Техника позволяет обрабатывать почву, удобрять ее, возделывать и проводить уборку зерновых, кукурузы, картофеля, овощей, а также уборку льна или рапса, свеклы и иных технических культур. Можно выполнять спектр транспортных и погрузочных операций;
- животноводство. Сюда входят заготовка кормов, приготовление, измельчение кормов, подвоз и вывоз органических удобрений (жидких, твердых и т.д.);
- мелиорация.

Однако, кроме сельского хозяйства, данная модель трактора нашла свое применение:

- в лесничестве;
- коммунальной сфере;
- транспортной сфере;
- капитальном и дорожном строительстве;
- промышленности и т.д.

Простыми словами, модель в плане эксплуатации может считаться универсальной.

Особенности трактора

Технические характеристики модели достаточно широкие, но заострить внимание следует на основных. Вот они:

Появился вопрос? Оставьте ваше сообщение

- двигатель — дизельный. Отвечает нормам безопасности и экологичности по выбросам, может работать как на отечественном топливе, так и на зарубежном. Имеет высокие характеристики запаса крутящего момента;
- колеса — сдвоенные. Данная возможность позволяет трактору работать на почвах с очень низкой несущей способностью, так как сдвоение колесной базы при помощи специальных приставок обеспечивает минимальное давление на почву. Также такая специфика конструкции сказывается и на эффективности выполнения основных операций трактором;
- передние балластные грузы. Возможность с базовых показателей увеличить в два раза;
- тормоза. Передние колеса останавливаются за счет привода переднего ведущего моста, задние — за счет тормозных дисков. Тормоз — стояночный дисковый;
- мост ведущий передний. Привод встроен в коробку передач. Сам мост — это планетарно-цилиндрический конечный привод, с главной передачей и самоблокирующимся дифференциалом;
- коробка передач — механическая;
- гидронавесная система. По заказу можно приобрести модель с передней навесной системой, о чем говорилось выше.