Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (МУП «ШТЭС»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Каптыревский участок котельных					
Каптыревская центральная котельная					
022.21.1А(022.21.2А). Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022.21.3. Машинист (кочегар) котельной, занятый на удалении золы, 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
022.21.10. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022.21.11А(022.21.12А; 022.21.13А). Машинист топливоподачи, 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
022.21.4А(022.21.5А; 022.21.6А;	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового			

022.21.7А; 022.21.8А; 022.21.9А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и котельных 4 разряда	жимы труда и отдыха	процесса			
64.18626. Токарь-слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и котельных 5разряда	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Каптыревский СДК					
022.21.14. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Казанцевский участок котельных					
п. Зарничный					
022.21.15А(022.21.16А). Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022.21.17А(022.21.18А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и котельных 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
п. Алтан					
022.21.19. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового			

	жимы труда и отдыха	процесса			
Казанцевская средняя школа					
022.21.20. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Казанцевский СДК					
022.21.21. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Блочно-модульная котельная ул.Дзержинского п.Шушенское					
030.22.60. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
030.22.61. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и котельных 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Субботинский участок котельных					
Субботинская СОШ					
022.21.22А(022.21.23А). Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022.21.24А(022.21.25А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и котельных 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Иджинская СОШ					
022.21.27. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная МКК					
022.21.28А(022.21.29А). Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022.21.30А(022.21.31А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и котельных 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
022.21.32. Машинист топливоподачи, 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Синеборская центральная котельная					
022.21.36А(022.21.37А). Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022.21.38. Машинист (кочегар)	Химический: Использование средств	В целях охраны здоровья ра-			

котельной, занятый на удалении золы, 3 разряда	индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	ботника.			
	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022.21.39А(022.21.40А; 022.21.41А; 022.21.42А; 022.21.43А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и котельных 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
65.18626. Токарь-слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и котельных 5разряда	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022.21.44А(022.21.45А). Машинист топливоподачи, 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022.21.46. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
022.21.47. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Сизинский участок котельных					
Котельная Сизинской СОШ					
022.21.48. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	В целях охраны здоровья работника			
022.21.49А(). Машинист топли-	Аэрозоли ПФД: Применение средств	В целях охраны здоровья ра-			

воподачи, 3 разряда	индивидуальной защиты органов дыхания, проведение медосмотра.	ботника			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022.21.50. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
022.21.51А. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и котельных 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Сизинский СДК					
022.21.53. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
Гараж					
66.18626. Тракторист МТЗ-80 № ХМ 2757, 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67.18626. Водитель автомобиля (МАЗ 5337 КС 37715-1 № О 814 ХУ автокран, седельный тягач с КМУ УЗСТ 483Т - 18 на базе КАМАЗ 43118-50 № С 009 РА 124, HOWO T 5G № М 941 ТТ), 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68.18626. Водитель автомобиля КАМАЗ 43253 КО-806 № Е 059 РО 124, 5 разряда	Вибрация(общ): Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
69.18626. Водитель автомобиля ВАЗ 21041-30 № А 672 ХТ 24, 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70.18626. Водитель автомобиля ГАЗ 33023, автовышка (подъемник монтажный стреловой ПМС 212-02), № О 557 ВО 124, 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71.18626. Водитель погрузчика ковшового ANT 1200 № ХМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

6303, 4 разряда					
72.18626А(72.18626-1А; 72.18626-2А; 72.18626-3А). Водитель автомобиля (ГАЗ 3307 КО-503 Б, вакуумная № Т 622 КТ; КО-529-08 МАЗ 5337 А2, вакуумная № К 370 КО 124; Камаз 53215 № У 971 НС; МАЗ 6602А1-40 № К 426 УЕ 124; Камаз 53605 - А5 № О 935 РН, 5 разряда	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
73.18626. Машинист экскаватора ЭО 2621 В-3 на тракторе ЛТЗ № ХМ 2768, 4 разряда	Вибрация(общ): Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
74.18626. Водитель автомобиля аварийная мастерская на базе ГАЗон NEXT № С 191 ТУ 124, 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Синеборский участок водоснабжения и водоотведения					
75.18626. Водитель автомобиля КО-529-08 МАЗ 5337 А2, вакуумная № К 370 КО 124, 5 разряда	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
Каптыревский участок водоснабжения					
76.18626. Водитель автомобиля УАЗ 362213 № А 678 ТР 124, 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок тепловых сетей п. Шушенское					
77.18626А(77.18626-1А). Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Специалисты и служащие					
78.18626. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79.18626А(79.18626-1А). Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80.18626. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий				

планово-экономического отдела	труда: не требуются				
81.18626. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 17.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер по теплоснабжению		Корочкин Владимир Николаевич	29.06.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПЭО		Окунева Светлана Александровна	29.06.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Инженер по промышленной безопасности		Шевелев Владимир Владимирович	29.06.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела кадров, представитель профсоюзной организации МУП ШТЭС		Щербакова Александра Владимировна	23.06.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Экономист 1 категории		Гончарова Анастасия Леонидовна	29.06.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник гаража		Болдырев Роман Александрович	29.06.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник участка котельных и тепловых сетей		Окунев Алексей Николаевич	29.06.26г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Мастер Каптыревского участка котельных		Зорин Сергей Александрович	29.06.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Мастер Казанцевского участка котельных		Каширин Сергей Владимирович	29.06.2026г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Мастер Субботинского участка котельных		Багачев Сергей Николаевич	29.06.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Мастер Синеборской центральной котельной		Павлов Андрей Павлович	29.06.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Мастер Сизинского участка котельных		Окунев Николай Федорович	29.06.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3966		Ермоленко Екатерина Михайловна	17.06.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)