## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (МУП «ШТЭС»)

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) - основные/все | 62/86 | 62/86 | 0/0 | 27/34 | 24/38 | 11/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 91 | 91 | 0 | 34 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 19 | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Химический | Биологический | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | **Руководители служб и отделов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.4226 | Начальник инспекционно-технического отдела | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Инспекционно-технический отдел** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.4226 | Инженер инспекционно-технического отдела | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 03.4226 | Старший техник инспекционно-технического отдела | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 04.4226А | Техник инспекционно- | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | технического отдела 5 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.4226-1А (04.4226 А) | Техник инспекционно-технического отдела 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 04.4226-2А (04.4226 А) | Техник инспекционно-технического отдела 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 05.4226А | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 05.4226-1А (05.4226 А) | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 05.4226-2А (05.4226 А) | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 05.4226-3А (05.4226 А) | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 05.4226-4А (05.4226 А) | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 05.4226-5А (05.4226 А) | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 05.4226-6А (05.4226 А) | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Специалисты и служащие** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.4226 | Механик гаража | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 07.4226 | Программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 08.4226А | Специалист по экологической безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 08.4226-1А (08.4226 А) | Специалист по экологической безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 09.4226 | Инженер ПТО по водопроводным и канализационным сетям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10.4226 | Инженер ПТО по исполнительной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4226 | Инженер по договорам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12.4226 | Инженер по работе с задолжниками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Участок по эксплуатации и ремонту электроустановок, КИП и автоматики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Электрокотельная п.Шушенское* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4226 | Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 14.4226 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 15.4226А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 15.4226-1А (15.4226 А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| | *Школа с.Сизая* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4226 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | *Синеборская центальная котельная* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4226 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| | *Участок холодного водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей п.Шушенское* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4226 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования-слесарь по КИП и автоматике 5 разряда | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 19.4226А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 19.4226-1А (19.4226 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 19.4226-2А (19.4226 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4226-3А (19.4226 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 19.4226-4А (19.4226 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 19.4226-5А (19.4226 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 20.4226 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 21.4226 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - слесарь по КИП и автоматике 5 разряда | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| | *Электрокотельная п.Ильичево* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.4226 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| | *Котельная МКК* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.4226 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| | *Каптыревская центральная котельная* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.4226 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Гараж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.4226 | Водитель автомобиля Камаз 43253 КО-806 № Е 059 РО 124, 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 26.4226 | Водитель автомобиля ГАЗель NN грузовой фургон № С 859 ТХ 124, 2 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 27.4226 | Машинист экскаватора, 5 разряда ЭО 2626 МТЗ - 82 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| | *Рабочие* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.4226А | Слесарь по ремонту автомобилей, 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 28.4226-1А (28.4226 А) | Слесарь по ремонту автомобилей, 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4226 | Машинист электростанций передвижных и компрессорных установок 5 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Химико-аналитическая лаборатория** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.4226 | Инженер-химик | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31.4226А | Лаборант химического анализа, 3 разряда | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 31.4226-1А (31.4226 А) | Лаборант химического анализа, 3 разряда | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 31.4226-2А (31.4226 А) | Лаборант химического анализа, 3 разряда | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| | **Руководители предприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.4226 | Заместитель директора по производству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Участок холодного водоснабжения п.Шушенское. Ремонтный персонал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.4226 | Электрогазосварщик 6 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| 34.4226 | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| 35.4226А | Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда | 3.1 | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | нет |
| 35.4226-1А (35.4226 А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда | 3.1 | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | нет |
| | **Участок водоотведения п.Шушенское. Производственный персонал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.4226 | Контролер канализационного хозяйства канализационно-насосной станции № 3, 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 37.4226 | Инженер-технолог | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| | **Участок водоотведения п.Шушенское. Ремонтный персонал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.4226 | Электрогазосварщик 6 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| 39.4226 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда | 3.1 | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | нет |
| | **Мастера, начальники участков** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4226 | Мастер Каптыревского участка водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 41.4226 | Мастер Синеборского участка водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 42.4226 | Мастер Ильичевского участка водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 43.4226 | Начальник участка по эксплуатации и ремонту электроустановок, КИП и автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 44.4226 | Мастер участка по эксплуатации и ремонту электроустановок, КИП и автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45.4226 | Начальник участка холодного водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Каптыревский участок водоснабжения. СЦВ №3 "Холодная вода с.Каптырево, с.Иджа, с.Субботино, с.Средняя Шушь, д. Денск, с.Новопокровка, с.Шунеры, с.Сизая"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.4226А | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 46.4226-1А (46.4226 А) | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 46.4226-2А (46.4226 А) | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 46.4226-3А (46.4226 А) | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 47.4226 | Слесарь-ремонтник 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 48.4226 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 49.4226 | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| 50.4226 | Уборщик производственных и служебных помещений, 1 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Казанцевский участок водоснабжения. СЦВ №4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ная вода с.Казанцево, д.Нижняя Коя, д.Лыткино"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.4226А | Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда | 3.1 | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | нет |
| 51.4226-1А (51.4226 А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда | 3.1 | 3.1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | нет |
| | **Синеборский участок водоснабжения и водоотведения СЦВ №2 "Холодная вода п.Синеборск, с.Дубенское, п.Веселые Ключи"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.4226А | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | 3.1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 52.4226-1А (52.4226 А) | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | 3.1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 53.4226 | Слесарь-ремонтник 5 разряда | - | 3.1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 54.4226 | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.2 | 3.1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| 55.4226 | Уборщик производственных и служебных помещений, 1 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 56.4226 | Истопник, 1разряда | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Ильичевский участок водоснабжения и водоотведения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *СЦВ №5 "Холодная вода п.Зарничный, д.Корнилово, д.Ермолаево"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57.4226 | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | 3.1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 58.4226 | Слесарь-ремонтник 5 разряда | - | 3.1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 59.4226 | Уборщик производственных и служебных помещений, 1 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 60.4226 | Истопник, 1разряда | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | *Участок водоотведения п.Ильичево СЦВО №3* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61.4226 | Машинист насосных установок 2 разряда | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 62.4226 | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | 3.1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |

Дата составления: 06.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный инженер по водоснабжению и водоотведению | | Ульянов Сергей Александрович | 26.03.2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Начальник ПЭО | | Окунева Светлана Александровна | 26.03.2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Специалист по охране труда | | Карпенко Владимир Викторович | 26.03.2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Начальник отдела кадров, представитель профсоюзной организации МУП ШТЭС | | Щербакова Александра Владимировна | 26.03.2026. |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Экономист 1 категории | | Гончарова Анастасия Леонидовна | 26.03.2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Начальник инспекционно-технического отдела | | Малышев Олег Вячеславович | 26.03.2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Начальник гаража | | Федотов Игорь Викторович | 26.03.2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Начальник химико-аналитической лаборатории | | Кузьмина Мария Олеговна | 26.03.2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| начальник участка холодного водоснабжения и водоотведения | | Пиль Николай Александрович | 26.03.2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Начальник участка по эксплуатации и ремонту электроустановок, КИП и автоматики | | Сергеев Олег Анатольевич | 26 03 2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Мастер участка по эксплуатации и ремонту электроустановок, КИП и автоматики | | Фоменко Сергей Анатольевич | 26.03.2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Мастер участка холодного водоснабжения и водоотведения | | Агафонцев Александр Васильевич | 26.03.26г. |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Мастер Каптыревского участка водоснабжения | | Изместьев Михаил Владимирович | 26.03.2026 |

| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
|---|---|---|---|
| Мастер Синеборского участка водоснабжения и водоотведения | | Кольцов Роман Александрович | 26.03.2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Мастер Ильичевского участка водоснабжения и водоотведения | | Ирт Александр Валерьевич | 26.03.2026 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 3966 | | Ермоленко Екатерина Михайловна | 06.03.2026 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |