Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (МУП «ШТЭС»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководители служб и отделов					
01.4226. Начальник инспекционно-технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инспекционно-технический отдел					
02.4226. Инженер инспекционно-технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03.4226. Старший техник инспекционно-технического отдела	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
04.4226А(04.4226-1А; 04.4226-2А). Техник инспекционно-технического отдела 5 разряда	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	В целях уменьшения воздействия нагревающего микроклимата			
05.4226А(05.4226-1А; 05.4226-2А; 05.4226-3А; 05.4226-4А; 05.4226-5А; 05.4226-6А). Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Специалисты и служащие					
06.4226. Механик гаража	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07.4226. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08.4226А(08.4226-1А). Специалист по экологической безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09.4226. Инженер ПТО по водопроводным и канализационным сетям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.4226. Инженер ПТО по исполнительной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11.4226. Инженер по договорам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.4226. Инженер по работе с	Рекомендации по улучшению условий				

задолжниками	труда: не требуются				
Участок по эксплуатации и ремонту электроустановок, КИП и автоматики					
Электрокотельная п.Шушенское					
13.4226. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
14.4226. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
15.4226А(15.4226-1А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Школа с.Сизая					
16.4226. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Синеборская центальная котельная					
17.4226. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
Участок холодного водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей п.Шушенское					
18.4226. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования-слесарь по КИП и автоматике 5 разряда	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
19.4226А(19.4226-1А; 19.4226-2А; 19.4226-3А; 19.4226-4А; 19.4226-5А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
20.4226. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			

линий 5 разряда					
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
21.4226. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - слесарь по КИП и автоматике 5 разряда	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
Электрокотельная п.Ильичево					
22.4226. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
Котельная МКК					
23.4226. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
Каптыревская центральная котельная					
24.4226. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
Гараж					
25.4226. Водитель автомобиля Камаз 43253 КО-806 № Е 059 РО 124, 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.4226. Водитель автомобиля ГАЗель NN грузовой фургон № С 859 ТХ 124, 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27.4226. Машинист экскаватора, 5 разряда ЭО 2626 МТЗ - 82	Вибрация(общ): Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
Рабочие					
28.4226А(28.4226-1А). Слесарь по ремонту автомобилей, 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
29.4226. Машинист электростанций передвижных и компрессорных установок 5 разряда	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
Химико-аналитическая лаборатория					
30.4226. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31.4226А(31.4226-1А; 31.4226-	Биологический: Прохождение медицин-	В целях охраны здоровья ра-			

2А). Лаборант химического анализа, 3 разряда	ского осмотра	ботника			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Руководители предприятия					
32.4226. Заместитель директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок холодного водоснабжения п.Шушенское. Ремонтный персонал					
33.4226. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
34.4226. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
35.4226А(35.4226-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
Участок водоотведения п.Шушенское. Производственный персонал					
36.4226. Контролер канализационного хозяйства канализационно-насосной станции № 3, 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37.4226. Инженер-технолог	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
Участок водоотведения п.Шушенское. Ремонтный персонал					

38.4226. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
39.4226. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Мастера, начальники участков					
40.4226. Мастер Каптыревского участка водоснабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.4226. Мастер Синеборского участка водоснабжения и водоотведения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42.4226. Мастер Ильичевского участка водоснабжения и водоотведения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43.4226. Начальник участка по эксплуатации и ремонту электроустановок, КИП и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44.4226. Мастер участка по эксплуатации и ремонту электроустановок, КИП и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45.4226. Начальник участка холодного водоснабжения и водоотведения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Каптыревский участок водоснабжения. СЦВ №3 "Холодная вода с.Каптырево, с.Иджа, с.Субботино, с.Средняя Шушь, д. Денск, с.Новопокровка, с.Шунеры, с.Сизая"					
46.4226А(46.4226-1А; 46.4226-2А; 46.4226-3А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
47.4226. Слесарь-ремонтник 5	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового			

разряда	жимы труда и отдыха	процесса			
48.4226. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Шум: Применение СИЗ органов слуха. Прохождение медицинских осмотров.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
49.4226. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
50.4226. Уборщик производственных и служебных помещений, 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Казанцевский участок водоснабжения. СЦВ №4 "Холодная вода с.Казанцево, д.Нижняя Коя, д.Лыткино"					
51.4226А(51.4226-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицинского осмотра.	В целях охраны здоровья работника.			
	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Синеборский участок водоснабжения и водоотведения СЦВ №2 "Холодная вода п.Синеборск, с.Дубенское, п.Веселые Ключи"					
52.4226А(52.4226-1А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
53.4226. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
54.4226. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прохождение медицин-	В целях охраны здоровья работника.			

	ского осмотра.				
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
55.4226. Уборщик производственных и служебных помещений, 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56.4226. Истопник, 1разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ильичевский участок водоснабжения и водоотведения.					
СЦВ №5 "Холодная вода п.Зарничный, д.Корнилово, д.Ермолаево"					
57.4226. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
58.4226. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
59.4226. Уборщик производственных и служебных помещений, 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60.4226. Истопник, 1разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок водоотведения п.Ильичево СЦВО №3					
61.4226. Машинист насосных установок 2 разряда	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			
62.4226. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Биологический: Прохождение медицинского осмотра	В целях охраны здоровья работника			

Дата составления: 06.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер по водоснабжению и водоотведению		Ульянов Сергей Александрович	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПЭО		Окунева Светлана Александровна	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Специалист по охране труда		Карпенко Владимир Викторович	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник отдела кадров, представитель профсоюзной организации МУП ШТЭС		Щербакова Александра Владимировна	26.03.2026г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Экономист 1 категории		Гончарова Анастасия Леонидовна	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник инспекционно-технического отдела		Малышев Олег Вячеславович	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник гаража		Федотов Игорь Викторович	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник химико-аналитической лаборатории		Кузьмина Мария Олеговна	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
начальник участка холодного водоснабжения и водоотведения		Пиль Николай Александрович	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник участка по эксплуатации и ремонту электроустановок, КИП и автоматики		Сергеев Олег Анатольевич	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Мастер участка по эксплуатации и ремонту электроустановок, КИП и автоматики		Фоменко Сергей Анатольевич	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Мастер участка холодного водоснабжения и водоотведения		Агафонцев Александр Васильевич	26.03.26г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Мастер Каптыревского участка водоснабжения		Изместьев Михаил Владимирович	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Мастер Синеборского участка водоснабжения и водоотведения		Кольцов Роман Александрович	26.03.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Мастер Ильичевского участка водо-снабжения и водоотведения		Ирт Александр Валерьевич	26.03.2026 г
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3966		Ермоленко Екатерина Михайловна	06.03.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)